

PEDIDO DE COTAÇÃO N.º 206/2024

PROCESSO DE COMPRA: Pedido de Cotação de Preços

CONVÊNIO: UNIVASF/AREAS DEGRADADAS/ Contrato nº 87/2022

1. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

1.1 O presente Termo de Referência tem como objetivo, a aquisição de **material permanente**, que serão utilizados na produção de mudas de espécies nativas e na implantação dos experimentos, para atender na produção de mudas de espécies nativas e na implantação dos experimentos no âmbito do projeto de pesquisa de Desenvolvimento e teste de novas técnicas para Recuperação de Áreas Degradadas em Larga Escala na Caatinga, em conformidade com o Decreto 8.241/2014.

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

ITENS	QT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	20	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO E ARANHA EM NYLON: CADEIRA ERGONÔMICA GIRATÓRIACOM OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TIPO DE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E ALAVANCA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO À GÁS; TIPÓ DE ENCOSTO : REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIESTERNA COR PRETA ; TIPO DE BRAÇO: MODELO SL EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE ALTURA , TIPO DE BASE:GIRATÓRIA COM ARANHA DE 5 HASTES DEPOLAINA INJETADO,APOIADA SOBRE 5 RODIZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 65MM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA E SISTEMA RECALIBRADOR DE ENCOSTO (SRE). PESO MINIMO SUPORTADO : 110KG; DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS (P = PROFUNDIDADE, L = LARGURA, A = ALTURA):P = 46, L = 47,5, A = 80 ATENDER NORMAS NBR DA ABNT , BEM COMO NORMA NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE : 12 MESES
2	16	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETORA COM BRAÇO E ARANHA EM NYLON : CADEIRA GIRATÓRIA COM OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TIPO DE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA E ALAVANCA DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER , TIPÓ DE ENCOSTO : REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIESTER COM ACABAMENTO EM RESINA ACRILICA; TIPO DE BRAÇO: MODELO SL EM POLIPROPILENO COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA, TIPO DE BASE: GIRATÓRIA COM ARANHA DE 5 HASTES DE POLAINA,APOIADA SOBRE 5 RODIZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 65MM, RODÍZIO DE 50MM DE DIÂMETRO. PESO MINIMO SUPORTADO : 110KG. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS (P = PROFUNDIDADE, L = LARGURA, A = ALTURA): P = 46,L = 48 ,A = 1.11. ATENDER NORMAS NBR DA ABNT , BEM COMO NORMA NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE : 12 MESES
3	2	Unidade	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE AC COM BRAÇO E APOIO DE CABEÇA,BASE ALUMINIO : CADEIRA GIRATÓRIA COM OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS:

			<p>APOIO DE CABEÇA: AUTO-AJUSTÁVEL NOS EIXOS HORIZONTAL E VERTICAL, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES; TIPO DE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA À GAS, TIPO DE ENCOSTO : ESTRUTURA POLIAMIDA E REFORÇO FIBRA DE VIDRO COM TELA FLEXÍVEL ALTAMENTE RESISTENTE. COM APOIO LOMBAR FLEXÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA; APOIO DE BRAÇO: APOIO AUTO-AJUSTAVEL NOS EIXOS HORINZOTAL E VERTICAL COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES,</p> <p>REVESTIMENTO EM TECIDO POLIESTER; TIPO DE BRAÇO: APOIA BRAÇOS 4D EM POLIURETANO INJETADO SOFT TOUCH, REGULAGEM DE ALTURA, GIRO HORIZONTAL, DESLOCAMENTO LATERAL E FRONTAL, TIPO DE BASE: GIRATÓRIA COM ARANHA DE 5 HASTES EM ALUMÍNIO INJTADPO POLIDO, RODÍZIO EM POLAINA, MECANISMOS SINCRON COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAGEM E TRAVAMENTO DA POSIÇÃO DESEJADA DO ENCOSTO, OU RELAX LIVRE.</p> <p>POSSUI AJUSTE DE TENSÃO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO POR GATILHO.</p> <p>PESO MINIMO SUPOSTADO : 110KG.</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS (P = PROFUNDIDADE, L = LARGURA, A = ALTURA): P = 46.5 CM, L = 50 CM, A = 1.30 CM. ATENDER NORMAS NBR DA ABNT , BEM COMO NORMA NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE : 12 MESES</p>
4	11	Unidade	<p>CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇO E BASE CROMADA: CADEIRA GIRATÓRIA COM OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TIPO DE ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DEESPESSURA, E REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA Á GAS, TIPO DE ENCOSTO : REVESTIMENTO EM TELA MEMBRANA DUPLO 100% POLIESTER,</p> <p>TIPO DE BRAÇO: APOIA BRAÇO SL COM REGULAGEM DE ALTURA, TIPO DE BASE: GIRATÓRIA COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO CARBONO COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA,APOIADA SOBRE 5 RODIZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 65MM, RODÍZIO DE NYLOM – 50, SISTEMA SYNCRON DE REGULAGEM COM 02 ALAVANCAS (SRY) PARA ASSENTO E ENCOSTO;</p> <p>PESO MINIMO SUPOSTADO : 110KG.</p> <p>ATENDER NORMAS NBR DA ABNT , BEM COMO NORMA NR17 – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE : 12 MESES</p>
5	1	Unidade	<p>MESA DE REUNIÃO 4000X110X080 QUADRADA EVOLUTION 4,00X1,10 MT COM 02 CAIXAS DE TOMADAS:</p> <p>MESA DE REUNIÃO EVOLUTION PARA ACOMODAÇÃO DE12 LUGARES, MEDIDAS APROPRIADAS PARA CONECTIVIDADE:02 (DUAS) CAIXA DE TOMADASPORA REDE ELETRICA CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO ABS (ANTICHAMAS),NO PADRÃO BRASILEIRO CONSTITUÍDO DE PLUGUES COM TRÊS PINOS REDONDOS E LÓGICA DE INTERNET FIXADA NO TAMPO, PASSAGEM DE FIAÇÃO NOS PÉS, E ADAPTAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIOS.CARACTERÍSTICAS: PÉ EM FORMATO CAIXOTE 25MM , TRAVESSA DUPLA DE 25MM, TAMPO EM 40MM INTEGRAL, AMBOS REVESTIMENTO DE BAIXA PRESSÃO(BP), MADEIRA EM MDP RESISTENTE AO USO DIÁRIO. ALTURA DA MESA 80CM, NA COR NOCE.</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS (P = PROFUNDIDADE, L = LARGURA, A = ALTURA): P = 4000, L = 110 , A = 80 ATENDER</p>

			CERTIFICAÇÃO DA ABNT-NBR , BEM COMO NORMA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE : 12 MESES
--	--	--	---

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1 As propostas deverão ser enviadas por email, endereço eletrônico eriky.santana@fadurpe.com.br e gerenciasuprimentos@fadurpe.com.br

3.2 Para fins de julgamento das propostas será adotado o critério de **Menor Preço por item**

3.3 A proposta deverá conter:

3.3.1 Prazo de validade não inferior a 10 (dez) dias, contados da data do envio da proposta;

3.3.2 Dados do Fornecedor: Razão Social, número do CNPJ, endereço, telefone, e-mail, dados bancários da empresa;

3.4 A proposta precisa atender as exigências: descrição do objeto, marca e modelo, prazo de validade, prazo de entrega, condições de pagamento, valor unitário e total, todos os impostos inclusos, Frete/CIF pago pelo fornecedor, devidamente datada e assinada.

3.5 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

4 PRAZO RECEBIMENTO DAS COTAÇÕES

4.1 O prazo para recebimento das cotações serão de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação no site da FADURPE.

5 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Caberá à empresa vencedora, a partir do recebimento da ordem de fornecimento, o cumprimento das seguintes obrigações:

5.2 O material deverá ser cotado em conformidade com a especificação solicitada.

5.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do local destinado à entrega do produto;

5.4 Efetuar a troca do produto, caso não atenda às especificações do objeto, no prazo de 03 (tres) dias úteis;

5.5 Comunicar à Gerência de Suprimentos da Fundação Apolônio Salles – FADURPE, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos.

6 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;

6.2 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA, para a entrega do produto adquirido;

6.3 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Coordenador do Convênio, após constatado o cumprimento das obrigações da CONTRATADA;

6.4 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no produto, fixando prazo para sua correção.

7 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado, até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal ou fatura, devidamente atestada pelo coordenador do convênio.

7.2 A nota fiscal ou fatura deverá ser apresentada em 02 (duas) vias, contendo a discriminação do produto, acompanhada dos seguintes documentos: Certidão do FGTS, Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União, certidão negativa de débito relativos as contribuições previdenciárias e cópia do contrato social e suas devidas alterações.

7.3 No corpo do documento fiscal a contratada deverá indicar os dados bancários para o recebimento do valor, bem como, informar o nome do convênio. **Convênio: UNIVASF/AREAS DEGRADADAS/Contrato nº 87/2022.**

8 LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL

8.1 A entrega deve ser na: Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental / UNIVASF - Campus Ciências Agrárias, BR 407, Km 12, Lote 543, Projeto de Irrigação Nilo Coelho - S/N C1 - Petrolina/PE CEP: 56.300-990. horário para entrega 08:00h às 12:00h e 14:00 às 18:00.

Recife, 18 de junho de 2024.

Eriky Dirceu
COMPRADOR